




**eShop / Manual de la web**

**bürkert**  
FLUID CONTROL SYSTEMS

# Bienvenidos a la eShop de Bürkert.

Comprar a través de la eShop de Bürkert es sencillo y ágil. Les animamos a utilizar este canal y poder acogerse a las ventajas que éste les proporciona. ¿Qué funcionalidades tienen a su disposición en [www.burkert.com](http://www.burkert.com)?

[www.burkert.com](http://www.burkert.com) es una web dinámica. En la parte superior encontramos un banner donde podrán seleccionar el lenguaje, la región donde se encuentren, un panel de búsqueda rápida de producto, un botón de registro para entrar al sistema y el carrito de la compra (eShop).



De un sólo vistazo podemos ver el rango de productos Burkert en la pestaña “*Productos y aplicaciones*” y seleccionar los productos por familia o bien por la física a controlar.



La gama de productos Bürkert es extensa, por eso hemos desarrollado un sistema de sub-menús y filtro que le ayudarán a encontrar el producto idóneo para su necesidad. En este caso podemos ver como una vez seleccionadas las válvulas de control obtenemos un listado con opciones mas específicas.

Válvulas de proceso y de control

- Válvulas de cierre (On/Off)
- Válvulas de control
- Higiénico / Farma / Válvulas de proceso específicas
- Automatización de válvulas de proceso
- Accesorios



**Accesorios**

Instalar y olvidarse; en eso consiste el extenso programa de válvulas Bürkert, con sus actuadores neumáticos y motorizados, junto con una tecnología de control avanzada.

## Válvulas de proceso y de control

Válvulas de cierre (On/Off)	Válvulas de control
<ul style="list-style-type: none"> <li>Válvulas de asiento inclinado</li> <li>Válvulas de diafragma</li> <li>Válvulas de asiento recto</li> <li>Válvulas de proceso de 3 vías</li> <li>Robolux (válvulas de varias conexiones)</li> <li>Válvulas de bola</li> <li>Válvulas de mariposa</li> <li>Control neumático</li> <li>Válvulas de disco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Válvulas de asiento recto</li> <li>Válvulas de diafragma</li> <li>Válvulas de asiento inclinado</li> <li>Válvulas de bola</li> <li>Válvulas de mariposa</li> <li>Posicionadores/Controladores de proceso</li> <li>Válvulas de disco</li> </ul>

Una vez hemos llegado a este nivel de especificidad, se nos abrirá un menú de filtro para determinar, dentro del tipo y función de producto que hemos escogido, los parámetros técnicos que lo definirán y lo harán idóneo para su aplicación

Válvulas de proceso y de control

Válvulas de cierre (On/Off)

Válvulas de asiento inclinado

Neumática

- Electromotriz
- Manual

Válvulas de diafragma

Válvulas de asiento recto

Válvulas de proceso de 3 vías

Robolux (válvulas de varias conexiones)

Válvulas de bola

Válvulas de mariposa

Control neumático

Válvulas de disco

Válvulas de control

Higiénico / Farma / Válvulas de proceso específicas

Automatización de válvulas de proceso

Accesorios

## Neumática

¿Añadir un filtro?

Los filtros ayudan a menudo a seleccionar en menos tiempo los productos idóneos.

Añadir Filtros

Tipo/Artículo/Búsqueda de texto

Estándar

833 correspondencias

**Tipo 2000**

Válvula de asiento inclinado de 2/2 vías accionada neumáticamente

- Cuerpo de acero inoxidable o de bronce industrial con conexión con manguito, de mordaza o por soldadura.
- Flujo elevado
- Larga vida útil

Ver lista de artículos

**Tipo 2060**

Los filtros contienen todas los parámetros necesarios para determinar el equipo.



### ¿Ahorrar tiempo buscando su producto idóneo?

Los filtros ayudan a menudo a seleccionar en menos tiempo los productos idóneos para sus aplicaciones.

Todos los filtros

Establecer filtros: 0/39

The screenshot shows a filter interface with a horizontal menu of categories: 'Función', 'Medios y Calibración', 'Tipo de conexión / tamaño de proceso', 'Materiales', 'Presión/temperatura del proceso', and 'Material de sellado'. The 'Función' category is highlighted with a blue callout box. Below the menu, there is a toggle for 'Desactivar todos los filtros' (disabled). A dropdown menu for 'Función control' is open, showing three radio button options: 'A - normalmente cerrada (NC) (608)', 'B - normalmente abierta (NO) (209)', and 'I - operante doble (16)'. At the bottom, there is a 'Filtros (0)' label and an 'Aplicar filtros (833 resultados)' button. A green bar at the very bottom indicates '0 filtros seleccionados: 833 resultados'.



### ¿Ahorrar tiempo buscando su producto idóneo?


Los filtros ayudan a menudo a seleccionar en menos tiempo los productos idóneos para sus aplicaciones.

Todos los filtros

Establecer filtros: 0/39

The screenshot shows the same filter interface, but with 'Presión/temperatura del proceso' selected in the horizontal menu. Below the menu, there are two toggle switches: 'Filtros avanzados' (disabled) and 'Desactivar todos los filtros' (disabled). Three technical filter panels are visible: 'Presión nominal mín.' with a value of -1 bar and a slider from -1 to 0; 'Presión nominal máx.' with a value of 2 bar and a slider from 2 to 25; and 'Temperatura de medio mín.' with a value of 80 and a slider from -40 to 200. At the bottom, there is a 'Filtros (0)' label and an 'Aplicar filtros (833 resultados)' button. A green bar at the very bottom indicates '0 filtros seleccionados: 833 resultados'.

Una vez determinados los parámetros técnicos, el sistema nos dará las alternativas que cumplen con los requisitos.



## Tipo 2000

### Válvula de asiento inclinado de 2/2 vías accionada neumáticamente

Filtro

---

- Cuerpo de acero inoxidable o de bronce industrial con conexión con manguito, de mordaza o por soldadura.
- Flujo elevado
- Larga vida útil

<b>1134</b>	<b>300,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Comparación</span>		
Válvulas de apertura/cierre   Válvula de asiento inclinado   0,00 bar - 7,20 bar   -10,00 °C - 180,00 °C   2/2 - A - normalmente cerrada (NC)   PTFE (Politetrafluoretileno)   Fundición roja   Rosca interior - G		
<b>1140</b>	<b>535,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Comparación</span>		
Válvulas de apertura/cierre   Válvula de asiento inclinado   0,00 bar - 7,20 bar   -10,00 °C - 180,00 °C   2/2 - A - normalmente cerrada (NC)   PTFE (Politetrafluoretileno)   Acero inoxidable   Rosca interior - G		
<b>1251</b>	<b>257,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Comparación</span>		
Válvulas de apertura/cierre   Válvula de asiento inclinado   0,00 bar - 16,00 bar   -10,00 °C - 180,00 °C   2/2 - A - normalmente cerrada (NC)   PTFE (Politetrafluoretileno)   Fundición roja   Rosca interior - G		
<b>1392</b>	<b>194,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Comparación</span>		
Válvulas de apertura/cierre   Válvula de asiento inclinado   0,00 bar - 16,00 bar   -10,00 °C - 180,00 °C   2/2 - A - normalmente cerrada (NC)   PTFE (Politetrafluoretileno)   Acero inoxidable   Terminal de soldadura		

Gracias a la casilla “Comparación” podremos comparar los productos.

Por defecto, el sistema nos mostrará los parámetros técnicos que los diferencian.

Higiénico / Farma / Válvulas de proceso específicas

Automatización de válvulas de proceso

Accesorios


<b>1134</b>	<b>300,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Comparación</span>		
Válvulas de apertura/cierre   Válvula de asiento inclinado   0,00 bar - 7,20 bar   -10,00 °C - 180,00 °C   2/2 - A - normalmente cerrada (NC)   PTFE (Politetrafluoretileno)   Fundición roja   Rosca interior - G		
<b>1140</b>	<b>535,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Comparación</span>		
Válvulas de apertura/cierre   Válvula de asiento inclinado   0,00 bar - 7,20 bar   -10,00 °C - 180,00 °C   2/2 - A - normalmente cerrada (NC)   PTFE (Politetrafluoretileno)   Acero inoxidable   Rosca interior - G		
<b>1251</b>	<b>257,00 €</b>	
Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Comparación</span>		

Productos para comparar:




[X Eliminar artículos](#)

[Comparar ahora \(2\)](#)



Una vez seleccionado el producto, podemos proceder a realizar su compra.

Su cuenta en la eShop, siendo cliente de Bürkert, le pondrá a su disposición las mismas condiciones en cuanto forma y medio de pago, envíos y descuentos.

Para poder utilizar nuestra eShop primero tenemos que registrarnos en la web.



Si ya está dado de alta, simplemente escriba su e-mail y su contraseña. En caso de que sea cliente de Bürkert pero nunca haya usado la web, o bien no sea cliente de Bürkert, podrá darse de alta siguiendo los pasos que la página le irá mostrando, haciendo clic en los botones situados a la derecha.

# Sistema de identificación de Bürkert

Iniciar sesión (dirección de correo electrónico): \*

Ha olvidado su contraseña?

Contraseña: \*

Login

Ya es cliente de Bürkert?

Click aquí

Nunca ha comprado antes?

Click aquí

Volver a la página Web.



Sabrás si ha accedido a su cuenta cuando su número de cuenta y su e-mail aparezcan en la parte superior de la pantalla. Además aparecerá el botón “My Burkert” donde encontrará todos los parámetros de su cuenta y los apartados de consulta de pedidos y facturas.

The screenshot shows the Bürkert website interface. At the top, there is a navigation bar with the Bürkert logo (FLUID CONTROL SYSTEMS), a language selector (ES), a search bar (Tipo/Artículo/Búsqueda), and a shopping cart icon (1). Below the navigation bar is a main menu with four items: Productos y aplicaciones, Servicio & Asistencia, Empresa y carrera, and My Burkert. The My Burkert item is highlighted in green. Below the main menu is a dark green sidebar with three sections: Contacto, Mi cuenta, and Su información personal de contacto. The Contacto section lists: Ventas, Eventos, Prensa, Personal, and Otros. The Mi cuenta section lists: Información del Producto, Cambia la contraseña, Servicio de atención al cliente, Seguimiento de pedido, Facturas, and Estado de su cuenta. The Su información personal de contacto section lists: Bürkert Inside Sales: Josué Fernández (+34934777980), +34934777981, and Enviar correo electrónico. Below this are Cesta and Cestas guardadas.

Comprar productos cuando ya conoce el código de identificación de los mismos es muy sencillo mediante el menú de pedido rápido. Con un solo clic podrá añadir los productos a la cesta y procesar su compra.



## Pedido rápido


Tú conoces nuestros números de producto y quiere pedir directamente?  
Basta con introducir los números de los puntos deseados y el número respectivo.

Número de artículo	Cant.	Remove
<input type="text" value="221846"/>	<input type="text" value="3"/> X	Borrar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Borrar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Borrar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Borrar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Borrar

Los productos aparecerán automáticamente en su cesta.



También puede acceder y guardar cestas favoritas para poder recuperarlas posteriormente. Esta funcionalidad les será muy útil en caso de compra repetitiva.







Una vez seleccionada la cesta guardada, podrá cambiar las cantidades de los productos para que automáticamente se añadan al carrito.

## Mis cestas guardadas:

PEDIDO GRPRXXXX

En su carrito de compras guardado, encontrará:

Producto	Cant.	Precio de unidad	Total	Borrar
 N° identificación: 221846 Electroválvula servoasistida 2/2 univer	5 <input type="button" value="Añadir a la cesta"/>	92,44 €	462,22 €	
 N° identificación: 221605 Electroválvula servo 2/2 0Bar	100 <input type="button" value="Añadir a la cesta"/>	94,74 €	473,72 €	
 N° identificación: 178605 Válvula Asiento Inclinado Neumática 2/2	5 <input type="button" value="Añadir a la cesta"/>	233,53 €	1.167,65 €	


Una vez añadidos todos los equipos deseados a la cesta, se sigue con el proceso de compra o caja.

## Cesta

La oferta es válida sólo para clientes comerciales.

Fecha de envío : Hoy

 1 Artículos en la cesta

Producto	Cant.	Precio de unidad	Su precio	Precio total
N° identificación: 221846 Tipo: 6281 Electroválvula servoasistida 2/2 univer Códigos arancelarios: 84818079 - País de fabricación: DE Peso: 0.56 KG	 <input type="text" value="3"/>	76,40 €	76,40 €	229,20 €

Pago: **Tarjeta de crédito/débito**  
Precio Excl. IVA: 229,20 €  
Total sin IVA: 229,20 €  
más IVA (21%): 48,13 €  
**Total: 277,33 €**

¿Le gustaría canjear un cupón?

Voucher number

[Ir a pedido rápido](#)

[Continuar comprando](#)

El sistema le pedirá los datos que necesita para terminar con la compra. Datos como dirección de entrega, tipo de transporte, fecha de entrega requerida ( si es superior a la que se informa por defecto) y el método de pago, que puede ser el habitual si tienen cuenta con Bürkert, o bien, pago mediante tarjeta de crédito si es nuevo cliente o cliente que con forma de pago anticipado.

## Caja

Dirección de la factura Mostrar

Dirección de entrega Introduzca su dirección

Usar la dirección de entrega existente  
 Usar la dirección de factura como dirección de entrega (burkert test company, 08970 Sant Joan despi)  
 Nueva dirección de entrega

Nombre/empresa: \*

Nombre/empresa 2:

Calle: \*

Dirección2:

C.P.: \*

Localidad: \*

País: \*

*\*campos obligatorios*

Dirección de la factura

burkert test company  
Av/Barcelona 40  
08970 Sant Joan despi  
España

Su pedido

3 x Electroválvula servoasistida 2/2 univer **229,20 €**

Pago: **Tarjeta de crédito/débito**

Precio Excl. IVA: **229,20 €**  
Total sin IVA: **229,20 €**  
más IVA (21%): **48,13 €**  
Total: **277,33 €**

[Editar cesta](#)

Envío y pago Seleccione envío y pago

Resumen y confirmación de pedido Revise el pedido

## Caja

Dirección de la factura Mostrar

Dirección de entrega Editar

Envío y pago Seleccione envío y pago

**Modo de envío**  
 Pickup / Collect

**Modalidad de pago**  
 30 D  
 Tarjeta de crédito/débito

Dirección de la factura

burkert test company  
Av/Barcelona 40  
08970 Sant Joan despi  
España

Dirección de entrega

burkert test company  
Av/Barcelona 40  
08970 Sant Joan despi  
España

Su pedido

3 x Electroválvula servoasistida 2/2 univer **229,20 €**

Pago: **Tarjeta de crédito/débito**

Precio Excl. IVA: **229,20 €**  
Total sin IVA: **229,20 €**  
más IVA (21%): **48,13 €**  
Total: **277,33 €**

[Editar cesta](#)

Resumen y confirmación de pedido Revise el pedido

Al seguir el proceso de compra se le dará la posibilidad de incluir su num. de referencia al pedido y un resumen del mismo.

Resumen y confirmación de pedido
[Revise el pedido](#)

Nota: Las fechas de envío serán confirmadas por correo electrónico.

Producto	Cant.	Precio de unidad	Su precio	Precio total
N° identificación: 221846 Tipo: 6281 <b>Electroválvula servoasistida 2/2 uníver</b> <small>Códigos arancelarios: 84818079 -DE            País de fabricación: Peso: 0.56 KG</small>	3	76,40 €	76,40 €	229,20 €

Pago:	<b>Invoice</b>
Precio Excl. IVA:	<b>229,20 €</b>
Total sin IVA:	<b>229,20 €</b>
<b>Total:</b>	<b>229,20 €</b>

**Selección de fecha de entrega**

Entregar lo antes posible

Seleccionar fecha de envío

Su n.º de pedido o referencia (máx. 35 caracteres):

**Acepto los términos y condiciones**

Tras emitir la orden de compra puede que sea redirigido a la página de pago (en función del método de pago seleccionado).

Pedido

Se enviará una confirmación de pedido a

08970 Sant Joan despi  
España

**Dirección de entrega**  
 burkert test company  
 Av/Barcelona 40  
 08970 Sant Joan despi  
 España

Una vez aceptadas los terminos y condiciones del pedido de compra online, se procederá a realizar el pedido.

Mediante la eShop podrá visualizar el estado de sus pedidos siempre que lo desee.

Productos y aplicaciones
 Servicio & Asistencia
 Empresa y carrera
 My Burkert

**Contacto**

- Ventas
- Eventos
- Prensa
- Personal
- Otros
- Opinión cliente

**Mi cuenta**

- Información del Producto
- Cambia la contraseña
- Servicio de atención al cliente
- Seguimiento de pedido
- Facturas
- Estado de su cuenta

**Su información personal de contacto**

Bürkert Inside Sales:

- Josué Fernández
- +34934777980
- +34934777981
- Enviar correo electrónico

Cesta

Cestas guardadas

**Mi cuenta**

- Información del Producto
- Cambia la contraseña
- Servicio de atención al cliente
- Seguimiento de pedido**
- Facturas
- Estado de su cuenta

## Seguimiento de pedido

estado de pedido
Número de pedido
Número de artículo
Número de pedido de cliente

Desde (DD/MM/YYYY)
para (DD/MM/YYYY)

◀ April 2018 ▶

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Número de pedido	fecha de p	acción de entrega	Número de pedido de cliente	documento
No data available in table				

**Mi cuenta**

- Información del Producto
- Cambia la contraseña
- Servicio de atención al cliente
- Seguimiento de pedido**
- Facturas
- Estado de su cuenta

## Seguimiento de pedido

estado de pedido
Número de pedido
Número de artículo
Número de pedido de cliente

Desde (DD/MM/YYYY)
para (DD/MM/YYYY)

Número de pedido	fecha de pedido	Estado	Dirección de entrega	Número de pedido de cliente	documento
7330258781	12/04/18	abierto	burkert test company,Av/Barcelona 40,08970 Sant Joan despi	§142670	
7345000146	11/04/18	completado	burkert test company,Av/Barcelona 40,08970 Sant Joan despi	ABONO FRA.7370071716	
7345000147	11/04/18	completado	burkert test company,Av/Barcelona 40,08970 Sant Joan despi	ABONO FRA.7370071916	

Según el criterio de búsqueda que haya elegido, verá los pedidos que ud. haya realizado y su estado. Haciendo clic en el número de pedido encontrará información mas detallada así como el comprobante de entrega del mismo.

Número de pedido	fecha de pedido	Estado	Dirección de entrega	Número de pedido de cliente	documento
7330258781	12/04/18	abierto	burkert test company,Av/Barcelona 40,08970 Sant Joan despi	§142670	
7345000146	11/04/18	completado	burkert test company,Av/Barcelona 40,08970 Sant Joan despi	ABONO FRA.7370071716	
7345000147	11/04/18	completado	burkert test company,Av/Barcelona 40,08970 Sant Joan despi	ABONO FRA.7370071916	

# Seguimiento de pedido

[Volver a seguimiento de pedidos](#)

Número de pedido: 7330258781

burkert test company  
Av/Barcelona 40  
08970 Sant Joan despi  
España


Número de pedido	0073002905
Número de pedido de cliente	\$142670
fecha de pedido de cliente	12/04/18
Nombre	
Número de pedido	7330258781
fecha de pedido	12/04/18
valor total	235,20 €
Total amount inc VAT	284,59 €

Comercial	Josué Fernández
Teléfono	+34934777980
Fax	+34934777981
Estado	abierto

línea	Número de artículo	Descripción	número de ítem de cliente	Cant.	UOM	fecha de entrega confirmada	fecha de salida
000010	00221846	6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-230/56-08		3	UNI	13/04/18	



lt.	UOM	fecha de entrega confirmada	fecha de salida	Tracking	Estado	Further documents	precio neto	valor neto	Pais de destino
	UNI	13/04/18		Pickup / Collect	abierto	Further documents	78,40 €	235,20 €	España



[Volver a seguimiento de pedidos](#)

Añadir todos los artículos a la cesta

## Order documents: 7330258781 / 000010

[Back to document detail](#)

Número de artículo : 00221846  
Cant. : 3  
fecha de pedido : 12/04/18  
estado de pedido : completado

### Delivery notes

albarán nº	fecha de entrega	Ship-to Party	Tracking
7350094739/000010	2018-04-12	burkert test company Av/Barcelona 40	Pickup / Collect

### Invoices

número de factura	fecha de factura	Invoice Receiver
7370078021/000010	2018-04-12	burkert test company Av/Barcelona 40 08970 Sant Joan despi



## Parcel tracking

Parcel information

Consignee information



Parcel handed to DPD



In transit



At parcel delivery centre



Parcel out for delivery



Delivered

Parcel label number 0174 5083 9533 56 v

Shipment number i [Show shipment number >](#)

Delivery status Your parcel was delivered on 31-07-2017, at 11:13


Product DPD CLASSIC

Proof of delivery  [Display proof of delivery >](#)

### Delivery status

Date	Time	DPD parcel centre	Parcel status	+
31-07-2017	11:13	El Prat de Llobr ... <a href="#">&gt;</a>	Delivered.	
31-07-2017	08:01	El Prat de Llobr ... <a href="#">&gt;</a>	Out for delivery.	
31-07-2017	07:01	El Prat de Llobr ... <a href="#">&gt;</a>	At parcel delivery centre.	
26-07-2017	19:53	Heilbronn (DE) <a href="#">&gt;</a>	In transit.	
26-07-2017	14:03	DPD data centre	Order information has been transmitted to DPD.	

La eShop de Bürkert también dispone de un servicio SAT para la revisión o calibración de equipos o cualquier tema relacionado con post venta.



## Servicio de atención al cliente

Bienvenido a nuestro servicio de atención al cliente en línea. Aquí se puede crear un aviso de servicio o seguir el status de operaciones que ya se han creado. Esto significa que también dispondrá de un punto de contacto directo para quejas o cambios de pedido. Para poder procesar su aviso de servicio tan pronto como sea posible, por favor ingrese la información básica sobre su **aviso de servicio** en el nuevo proceso. Encontrará a su persona de contacto directo en el menú "Estado de su cuenta".

Desde aquí podrá crear RMA's o solicitudes de reparación, revisar las solicitudes o ponerse en contacto con nosotros. Para realizar una RMA, el proceso es sencillo, basta con seguir los pasos que la web le va indicando.



## Crear Solicitud de reparación

Estimado Sr.

Lamentamos mucho que no esté satisfecho con un suministro o producto de Bürkert. Para poder tramitar su petición con la mayor rapidez, le rogamos que introduzca a continuación los principales datos de su petición.

La referencia del cliente

Su n.º de pedido o referencia

continuar

Seleccione de qué tipo de petición se trata.

devolución de equipos

información

costes de calibración

costes de reconstrucción

costes de reparación

análisis y opinión

envío equivocado

otros

Material recibido incorrecto

Pedido incorrecto

En el transcurso de la tramitación recibirá una confirmación de entrada por parte de Bürkert. Junto con esta confirmación recibirá el número de proceso/n.º de RMA y un impreso de la declaración de contaminación. Mediante el número de proceso podrá consultar el estado actual de la tramitación del mismo. Indíquenos este número o téngalo a mano en caso de ponerse en contacto con nosotros.

La declaración de contaminación debe cumplimentarse, firmarse, adjuntarse al suministro y también colocarse en el exterior del embalaje. La cumplimentación de la declaración de contaminación debe realizarse concienzudamente respondiendo al mejor saber y entender.

Hacemos indicación expresa de que los datos erróneos en una declaración de contaminación pueden fundamentar la obligación a indemnización por daños y perjuicios. Si no se adjunta ninguna declaración de contaminación cumplimentada en la devolución, no puede procesarse su proceso por razones de seguridad laboral.

He leído y acepto la información detallada

continuar 

Una vez ubicada el tipo de solicitud que requiere, se le pedirá que añada los datos del equipo a enviar.

## Crear Solicitud de reparación

devolución de equipos / análisis y opinión

número de documento	código de equipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>

---

número de ítems devueltos	número de serie
<input type="text"/>	<input type="text"/>

error en descripción \*

[añadir más ítems](#)

archivos de información


choose\_files\_description|createrma  
Datei hochladen

[Volver](#) [continuar](#)


Servicio y asistencia. Bürkert no solo le ofrece productos, sino todos los servicios asociados a los mismos, desde la ingeniería de sistemas hasta la puesta en marcha o revisión de equipos en planta. Verá todos nuestros servicios y tarifas en el apartado "Atención al cliente"



También puede ponerse en contacto con nosotros o con nuestros distribuidores en la pestaña de Contacto



Para mas información, no dude en ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a [spain@burkert.com](mailto:spain@burkert.com)



Burkert Contromatic S.A.U. | Av.Barcelona, 40 | 08970 Sant Joan Desí | Barcelona +34 93 477 79 80 |  
| Fax: +34 93 477 9 81 | [spain@burkert.com](mailto:spain@burkert.com) | [www.burkert.es](http://www.burkert.es)

**bürkert**  
FLUID CONTROL SYSTEMS